



Resolução
HD




Acesso remoto
via smartphone



Frequência
2.4GHz



Tensão
5V



Dimensões

L 70mm

A 110mm



CÂMERA ROBÔ PTZ INTELIGENTE WIRELESS

A câmera robô PTZ inteligente **Aitek Alpha 1010** é ideal para monitoramento de ambientes internos. Sua grande versatilidade permite diversas aplicações que abrangem sua necessidade. Visualize as imagens em alta definição e interaja por voz de onde estiver e quando quiser através do seu smartphone.

Características

- Acesso remoto via smartphone
- Frequência wireless: 2.4GHz
- Resolução: 1MP - 720P (HD)
- Sensor de imagem: 1/2.7" CMOS
- Lente: 3.6mm
- Visão noturna (infravermelho)
- Detector de movimento
- Tensão: DC 5V/1A

CÂMERA ROBÔ PTZ

INTELIGENTE WIRELESS



Especificações técnicas

Câmera	
Resolução	1MP - 720P (HD)
Pixels efetivos	1280 x 720
Sensor de imagem	1/2.7" CMOS
Lente	
Tipo de lente	fixa
Comprimento focal	3.6mm
Ângulo de visão	83°
Visão noturna	
Alcance do infravermelho	5m
Quantidade de LEDs infravermelho	6
Modo dia e noite	mudança automática IR-CUT
Iluminação mínima	0 lux (LEDs infravermelho acesos)
Vídeo	
Resolução	720 (HD)
Pixels efetivos	1280 x 720
Compressão	H.264
Taxa de quadros da imagem	15fps
Virar imagem	virar e espelhar
Áudio	
Entrada/Saída	microfone e alto-falante integrados
Compressão de áudio	PCM
Detector de movimento	
Alcance de detecção	5m

Imagens meramente ilustrativas. A Aitek reserva-se o direito de fazer alterações estéticas ou técnicas em seus produtos sem prévio aviso.

AITEK

(11) 3227-3434 sac@aitекbrasil.com

R. Rodolfo Miranda, 172 - Bom Retiro, São Paulo-SP
www.aitекbrasil.com



CÂMERA ROBÔ PTZ

INTELIGENTE WIRELESS



Especificações técnicas

Geral	
Frequência wireless	2.4GHz
Padrão de rede	802.11b/g/n
Protocolos de segurança	WEP, WPA, WPA2
Acesso remoto	P2P
Aplicativo	Aitek Smart
Compatibilidade	Android 4.1 / iOS 8 ou superior
Armazenamento	máximo 128GB (não incluso)
Temperatura de operação	-10 a 60°C
Umidade de operação	20 a 95% (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-10 a 60°C
Umidade de armazenamento	20 a 95% (sem condensação)
Frequência de energia	50/60Hz
Tensão	5V/1A
Composição	plástico e componentes eletrônicos
Dimensões do produto	70 (L) x 110 (A) mm
Peso	170g

Imagens meramente ilustrativas. A Aitek reserva-se o direito de fazer alterações estéticas ou técnicas em seus produtos sem prévio aviso.

AITEK

(11) 3227-3434 sac@aitекbrasil.com

R. Rodolfo Miranda, 172 - Bom Retiro, São Paulo-SP
www.aitекbrasil.com

